

CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5291

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti per le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione  
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product*

**Porte pedonali su vie di fuga / Pedestrian doors on escape routes**

**“SCHÜCO ADS”**

fabbricato da / produced by

**A.B. SYSTEM SRL**

**Via Stoccolma, 22/24- 20831 SEREGNO (MB) - ITALY**

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

**Via Stoccolma, 22/24- 20831 SEREGNO (MB) - ITALY**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma **EN 14351-1:2006+A1:2010** nell'ambito del sistema 1 sono applicati e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui all'Allegato A.  
*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard **EN 14351-1:2006+A1:2010** under system 1 are applied and that the product fulfills all the prescribed requirements set out in the Annex A.*

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **03/03/2015** e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

*This certificate was first issued on **03/03/2015** and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified.*

Bollate, 03/03/2015

Rev. 0

CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5291

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI Allegato A

### CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

## Porte pedonali su vie di fuga / Pedestrian doors on escape routes "SCHÜCO ADS"

Dimensioni campione/Sample dimensions:	W 1198 x H 2357
Profilo/Profile:	ADS 50
4.14 Permeabilità all'aria/Air permeability:	classe/class 2
4.5 Tenuta all'acqua/Watertightness:	classe/class 4A
4.2 Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load:	classe/class C2
4.10 Capacità di sblocco/Ability to release:	conforme/compliant

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova/ The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:  
n. 201 32111 del/ dated 04/12/2008

Dimensioni campione/Sample dimensions:	W 2298 x H 2357
Profilo/Profile:	ADS 65
4.14 Permeabilità all'aria/Air permeability:	classe/class 1
4.5 Tenuta all'acqua/Watertightness:	classe/class 3A
4.2 Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load:	classe/class C1
4.10 Capacità di sblocco/Ability to release:	conforme/compliant

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova/ The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:  
n. 201 39069 del/ dated 28/09/2009

Bollate, 03/03/2015  
Rev. 0

CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5291

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

### Allegato A

### CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

## Porte pedonali su vie di fuga / Pedestrian doors on escape routes "SCHÜCO ADS"

**Dimensioni campione/Sample dimensions:** W 1198 x H 2557

**Profilo/Profile:** ADS 60, ADS 65, ADS 65 HD, ADS 70.HI, ADS 70 HD, ADS 75.SI, ADS 75 HD.HI, ADS 65 RL, ADS 65 HD RL, ADS 70 RL.HI, ADS 70 HD RL, ADS 75 RL.SI

- 4.14 Permeabilità all'aria/Air permeability:** classe/class 2
- 4.5 Tenuta all'acqua/Watertightness:** classe/class 5A
- 4.2 Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load:** classe/class C2
- 4.10 Capacità di sblocco/Ability to release:** conforme/compliant

**I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova/ The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:**  
n. 255 34308 del/ dated 12/03/2009 - n. 201 34308 del/ dated 10/11/2008

**Dimensioni campione/Sample dimensions:** W 2580 x H 2557

**Profilo/Profile:** ADS 50 NI, ADS 50, ADS 60, ADS 65, ADS 65 RL, ADS 65 HD, ADS 65 HD LR, ADS 70.HI, ADS 70 RL.HI, ADS 70 HD, ADS 70, HD.RL, ADS 75.SI, ADS 75 RL.SI, ADS 75 HD.HI

- 4.14 Permeabilità all'aria/Air permeability:** classe/class 1
- 4.5 Tenuta all'acqua/Watertightness:** classe/class 0A
- 4.2 Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load:** classe/class C1
- 4.10 Capacità di sblocco/Ability to release:** conforme/compliant

**I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova/ The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:**  
n. 0267\DC\AAV\10\01 del/ dated 24/12/2010 - 0021\DC\AAV\11\01 del/ dated 06/10/2011

Bollate, 03/03/2015

Rev. 0